

# PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. AC 11+ obrus 50/70

Výrobce a místo výroby: **Vialit Soběslav** spol.s r.o., Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav  
13  
1951-CPR-4108101

**EN 13108-1**

**Asfaltový beton pro vozovky pozemních komunikací a jiných dopravních ploch  
pro obrusné vrstvy tloušťka vrstvy 35-50 mm, třídu dopravního zatížení II-IV**

AC 11+ obrus 50/70

## Všeobecné požadavky + empirické požadavky

Mezerovitost	
-maximální	$V_{\max 4,5}$ (4,5%)
-minimální	$V_{\min 2,5}$ (2,5%)
Stupeň vyplnění mezer minimální	$VFB_{\min}$ (75%)
Stupeň vyplnění mezer maximální	$VFB_{\max}$ (83%)
Odolnost proti působení vody	$ITSR_{70}$ (70%)
Teplota směsi	140°C-180°C
Zrnitost (propad)	
síto 22,4 mm	100%
síto 16 mm	100%
síto 11,2 mm	90-100%
síto 8 mm	70-90%
síto 4 mm	42-68%
síto 2 mm	24-49%
síto 0,125 mm	4-14%
síto 0,063 mm	3-11%
Obsah pojiva	$B_{\min 5,6}$ (5,6%)
Odolnost proti trvalým deformacím	
-malá zkušební zařízení:	
přírůstek hloubky vyjeté koleje	$WTS_{AIR}$ -NR
-malá zkušební zařízení:	
poměrná hloubka vyjeté koleje	$PRD_{AIR}$ -NR

Výrobek je v souladu s přílohou ZA EN 13108-1

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku: systém 2+

Notifikovaná osoba NB 1951 SILMOS-Q s.r.o. Křižíkova 70 ,  
612 00 Brno-Certifikát 1951-CPR-4108101

Osoba zmocněná za firmu Vialit Soběslav spol.s r.o. podepsat prohlášení o vlastnostech

Ing. Valenta Karel  
jednatel společnosti

V Soběslavi, dne 2.2.2015

**VIALIT SOBĚSLAV**  
spol. s r.o.  
Na Švadlačkách 478/II  
392 01 Soběslav  
IČ 14501456 DIČ CZ14501456

